



SENSOR GEL

Ein transparentes 2K-Silikongel, das die Reparatur bzw. Wiederverwendung von runden Regen- und Lichtsensoren ermöglicht. Da dieses Gel schnell bei Raumtemperatur aushärtet, ist der Einsatz einer teuren Heizbox nicht erforderlich.



Eigenschaften und Vorteile

- Eine Injektionsspritze füllt einen großen (Typ H1 und H2) oder zwei kleine Rundsensoren (Typ 18 und 19)
- Spart Austauschkosten für neue Sensoren
- Spart Zeit und Kosten für die Kalibrierung bei der Reparatur von Sensoren mit Steuergerät
- Einfache und schnelle Anwendung: Der alte Sensor kann innerhalb weniger Minuten wieder an der Scheibe befestigt werden
- Keine Hitzequelle oder kostenintensive Heizbox erforderlich: Das Gel trocknet in nur 5 Minuten bei 23°C

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
86377	Sensor Gel	RLSG	5 ml

Anwendungen

Der Inhalt einer Injektionsspritze befüllt einen großen Regen- oder Lichtsensor (Typ H1 und H2) oder zwei kleine (Typ 18 und 19).

Eine Liste mit Sensoren und den Fahrzeugen, die mit diesen Sensoren ausgestattet sind, finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Gebrauchsanweisung

1. Schutzkappe von der Injektionsspritze entfernen und die Mischdüse aufschrauben.
2. Drücker hinten in die Injektionsspritze stecken.
3. Altes Gel vom Sensor entfernen.
4. Sicherstellen, dass die Oberfläche des Sensors frei von Verunreinigungen ist.
5. KENT Sensor Gel gleichmäßig auf die gesamte Fläche des Sensors auftragen.
Bei einem großen Rundsensoren (Ø 5 cm) den kompletten Inhalt einer Spritze verwenden.
Lassen Sie das Gel ruhig ein wenig über den Rand „quellen“.
6. Das Gel härtet innerhalb von 5 Minuten bei 23°C und bei höheren Temperaturen entsprechend schneller.
Gel während der Trocknungsphase nicht berühren!

Bitte beachten:

Die Plastikkappe kann bei großen Sensoren als Schutz gegen Staub/Schmutz während des Aushärtungsprozesses verwendet werden.

Das Gel trocknet in nur 5 Minuten ohne den Einsatz einer Hitzequelle!

Technische Informationen

Form:	flüssig
Farbe:	Transparent
Inhalt:	5ml Injektionsspritze + 2 Mischdüsen + Drucker + Kunststoffkappe
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Zolltarifcode:	391000

Rundsensoren-Typen die mit SENSOR GEL repariert werden können

Typ H1 (Regen/Licht)
ohne Steuergerät



Typ H1 (Regen/Licht)
ohne Steuergerät



Typ H1 (Regen/Licht)
mit Steuergerät



Typ H1 (Regen/Licht)
mit Steuergerät



Typ H2 (Regen/Licht)
ohne Steuergerät



Typ H2 (Regen/Licht/Solar)
mit Steuergerät



Typ H2 (Regen/Licht/Solar)
mit Steuergerät



Typ 18 (Regen/Licht)
ohne Steuergerät



Typ 19 (Regen/Licht/Feuchtigkeit)
ohne Steuergerät





Fahrzeuge mit runden Sensoren (Teil 1)

ALFA 147 (00-10) - (ARGIC: 2037)	FORD Fusion (13-)
ALFA 156 Sedan/Estate (97-05) - (ARGIC: 2034)	FORD Galaxy II (06-) - (ARGIC: 3567)
ALFA Brera (06-10) - (ARGIC: 2040)	nur wenn das Fahrzeug mit einem Spurhalteassistenten ausgerüstet ist
ALFA Giulietta (10-) - (ARGIC: 2045)	FORD Kuga (13-) - (ARGIC: 3581)
ALFA GT (04-10) - (ARGIC: 2038)	FORD Mondeo III (07-) - (ARGIC: 3569)
ALFA MiTo (08-) - (ARGIC: 2042)	nur wenn das Fahrzeug mit einem Spurhalteassistenten ausgerüstet ist
ALFA Spider (06-10) - (ARGIC: 2040)	FORD Ranger T6 (12-) - (ARGIC: 3579)
AUDI A1 (10-) - (ARGIC: 8604)	FORD S-Max (06-) - (ARGIC: 3568)
AUDI A3 (03-12) - (ARGIC: 8580)	nur wenn das Fahrzeug mit einem Spurhalteassistenten ausgerüstet ist
AUDI A3 (12-) - (ARGIC: 8616)	FORD Taurus (10-)
AUDI A3 Convertible (08-13) - (ARGIC: 8599)	FORD Transit Connect (13-) - (ARGIC: 3770)
AUDI A4 (01-07) - (ARGIC: 8572)	FORD Transit Custom (12-) - (ARGIC: 3769)
AUDI A4 (07-) - (ARGIC: 8589)	GMC Sierra (07-)
AUDI A4 Convertible (03/02-09) - (ARGIC: 8574)	GMC Yukon (07-)
AUDI A5 (07-) - (ARGIC: 8592)	INFINITI EX (09-) - (ARGIC: 6056)
AUDI A5 Convertible (09-) - (ARGIC: 8602)	INFINITI FX (09-) - (ARGIC: 6057)
AUDI A6 (04-10) - (ARGIC: 8582)	INFINITI G (07-13) - (ARGIC: 6055)
AUDI A6 (10-) - (ARGIC: 8611)	JAGUAR S-Type (99-07) - (ARGIC: 4326)
AUDI A7 (10-) - (ARGIC: 8608)	JAGUAR XJ (03-09) - (ARGIC: 4328)
AUDI A8 (02-10) - (ARGIC: 8578)	JAGUAR XJ (11/97-03) - (ARGIC: 4324)
AUDI A8 (10-) - (ARGIC: 8607)	JAGUAR XK (06-) - (ARGIC: 4331) VIN B32752-
AUDI Q3 (11-) - (ARGIC: 8614)	JAGUAR XK8 (97-05) - (ARGIC: 4325)
AUDI Q5 (08-) - (ARGIC: 8596)	JAGUAR X-Type (01-09) - (ARGIC: 4327)
AUDI Q7 (06-) - (ARGIC: 8588)	LANCIA Lybra (99-06) - (ARGIC: 4734)
AUDI R8 (07-) - (ARGIC: 8593)	LANCIA Phedra (02-10) - (ARGIC: 4738) 2002-06/2006
AUDI R8 Spyder (10-) - (ARGIC: 8610)	LANCIA Thesis (02-09) - (ARGIC: 4736)
AUDI TT (06-) - (ARGIC: 8591)	LANCIA Ypsilon (03-11) - (ARGIC: 4737)
AUDI TT Convertible (07-) - (ARGIC: 8594)	LINCOLN MKZ (13-)
BMW 1 Series F20 (11-) - (ARGIC: 2467)	LINCOLN Navigator (07-)
BMW 3 Series F30 (11-) - (ARGIC: 2465)	MERCEDES A-Class W168 (97-04) - (ARGIC: 5342)
BMW 3 Series GT F34 (13-) - (ARGIC: 2469)	MERCEDES A-Class W169 (04-12) - (ARGIC: 5358)
BMW 5 Series E60/E61 (03-10) - (ARGIC: 2445)	MERCEDES Actros (12-) - (ARGIC: 5443)
BMW 5 Series F10/F11 (10-) - (ARGIC: 2459)	MERCEDES Actros (96-11/11) - (ARGIC: 5429) 2008-2011
BMW 5 Series GT F07 (09-) - (ARGIC: 2461)	MERCEDES B-Class W245 (05-11) - (ARGIC: 5358)
BMW 6 Series F12/F13 (11-) - (ARGIC: 2463)	MERCEDES SLK-Class R171 (04-11) - (ARGIC: 5356)
BMW 7 Series F01/F02 (08-) - (ARGIC: 2457)	MERCEDES Sprinter I high cab (95-06) - (ARGIC: 5427)
BMW X3 F25 (10-) - (ARGIC: 2464)	MERCEDES Sprinter I low cab (95-06) - (ARGIC: 5426)
BMW X5 E70 (07-13) - (ARGIC: 2452)	MERCEDES Sprinter II (06-) - (ARGIC: 5439)
BMW X6 E71 (08-) - (ARGIC: 2456)	MERCEDES Travego RHD (00-) 2009-
BUICK Encore (13-)	MERCEDES Viano W639/V639 (03-) - (ARGIC: 5438)
nur wenn das Fahrzeug mit einem Spurhalteassistenten ausgerüstet ist	MERCEDES Vito II (03-) - (ARGIC: 5438)
CADILLAC ATS (12-)	MITSUBISHI Colt VI 3 doors (05-12) - (ARGIC: 5676)
CADILLAC Escalade (07-)	MITSUBISHI Colt VI 5 doors (04-12) - (ARGIC: 5672)
CADILLAC SRX (13-) - (ARGIC: A135)	NISSAN 370Z (10-) - (ARGIC: 6061)
CHEVROLET Avalanche (07-)	NISSAN Cube (09-) - (ARGIC: 6063)
CHEVROLET Malibu (12-) - (ARGIC: 3033)	NISSAN GT-R (08-) - (ARGIC: 6053)
CHEVROLET Silverado (06-13)	NISSAN Juke (10-) - (ARGIC: 6069)
CHEVROLET Tahoe (07-)	NISSAN Leaf (11-) - (ARGIC: 6077)
CHEVROLET Trax (13-) - (ARGIC: 3034)	NISSAN Micra K12 (03-10) - (ARGIC: 6011)
CHEVROLET Volt (12-) - (ARGIC: 3032)	NISSAN Micra K13 (11-) - (ARGIC: 6076)
CITROEN C5 (01-08) - (ARGIC: 2727) 2001-02/2003	NISSAN Murano (08-) - (ARGIC: 6051)
CITROEN C8 (02-) - (ARGIC: 2728) 2002-06/2006	NISSAN Note (06-13) - (ARGIC: 6041)
CITROEN Jumper (06-) - (ARGIC: 2737)	NISSAN Note (13-) - (ARGIC: 6082)
FIAT 500 L (12-) - (ARGIC: 3373)	NISSAN Pathfinder II (06-) - (ARGIC: 6037)
FIAT Ducato III (06-) - (ARGIC: 3750)	NISSAN Qashqai (07-) - (ARGIC: 6044)
FIAT Grande Punto (05-) - (ARGIC: 3362)	NISSAN Tiida, Latio, Versa (04-) - (ARGIC: 6046)
FIAT Ulysse (02-11) - (ARGIC: 3357) 2002-06/2006	NISSAN X-Trail (07-) - (ARGIC: 6047)
FORD B-MAX (12-) - (ARGIC: 3580)	OPEL Adam (12-) - (ARGIC: 6338)
FORD C-Max (10-) - (ARGIC: 3577) 2013-	OPEL Ampera (12-) - (ARGIC: 6334)
FORD Edge (11-)	OPEL Astra J (09-) - (ARGIC: 6324) 2012-
FORD Expedition (07-)	OPEL Cascada (13-) - (ARGIC: 6339)
FORD Explorer (11-)	OPEL Corsa D (06-) - (ARGIC: 6312)
FORD F-150 Pickup (09-)	OPEL Meriva B (10-) - (ARGIC: 6325)
FORD Focus III (11-) - (ARGIC: 3578)	OPEL Mokka (12-) - (ARGIC: 6337)
FORD F-Series (09-)	OPEL Zafira II (05-) - (ARGIC: 6307) PEUGEOT 307 (01-07) –
FORD Fusion (11-)	(ARGIC: 6542) 03/2001-02/2003



Fahrzeuge mit runden Sensoren (Teil 2)

PEUGEOT 607 (00-10) - (ARGIC: 6540) 2000-06/2004
 PEUGEOT 807 (02-) - (ARGIC: 6546) 2002-06/2006
 PEUGEOT Boxer (06-) - (ARGIC: 6552)
 PORSCHE 911 (991) (11-) - (ARGIC: 6731)
 PORSCHE 996 (97-06) - (ARGIC: 6721)
 PORSCHE 997 (04-12) - (ARGIC: 6723)
 PORSCHE Boxster (04-12)/Cayman (05-) - (ARGIC: 6724)
 PORSCHE Boxster (12-)/Cayman (981) (13-) - (ARGIC: 6733)
 PORSCHE Boxster (96-05) - (ARGIC: 6720)
 PORSCHE Cayenne (10-) - (ARGIC: 6729)
 PORSCHE Panamera (09-) - (ARGIC: 6728)
 RENAULT Captur (13-) - (ARGIC: 7293)
 RENAULT Clio III (05-) - (ARGIC: 7262)
 RENAULT Koleos (08-) - (ARGIC: 7277)
 RENAULT Laguna III (07-) - (ARGIC: 7273)
 RENAULT Laguna III Coupé (08-) - (ARGIC: 7278)
 RENAULT Latitude (11-) - (ARGIC: 7286)
 RENAULT Mégane II (02-08) - (ARGIC: 7260)
 RENAULT Mégane II CC Coupé/Convertible (03-09) - (ARGIC: 7261)
 RENAULT Mégane III 5 doors (08-)/Fluence 4 doors (10-) - (ARGIC: 7279)
 RENAULT Mégane III CC (10-) - (ARGIC: 7283)
 RENAULT Mégane III Coupé (08-) - (ARGIC: 7275)
 RENAULT Mégane Scénic II (03-09) - (ARGIC: 7257)
 RENAULT Mégane Scénic III (09-) - (ARGIC: 7280)
 RENAULT Modus (04-12) - (ARGIC: 7263)
 RENAULT New Kangoo (08-) - (ARGIC: 7274)
 RENAULT Twingo (07-) - (ARGIC: 7268)
 RENAULT Wind (10-) - (ARGIC: 7284)
 RENAULT Zoe (13-) - (ARGIC: 7291)
 SEAT Alhambra (10-) - (ARGIC: 7616)
 SEAT Altea (04-) - (ARGIC: 7612)
 SEAT Arosa (97-05) - (ARGIC: 7607)
 SEAT Exeo (09-) - (ARGIC: 7615)
 SEAT Ibiza III (00-04/02) - (ARGIC: 7609)
 SEAT Ibiza IV 6L (05/02-08) - (ARGIC: 7610) SEAT Leon I (99-05) - (ARGIC: 7608)
 SEAT Leon II (05-12) - (ARGIC: 7613)
 SEAT Leon III (12-) - (ARGIC: 7619)
 SEAT Toledo II (99-04) - (ARGIC: 7608)
 SEAT Toledo III (04-09) - (ARGIC: 7612)
 SETRA S 415 GT HD (08-)
 SETRA S 415 HD (06-)
 SETRA S 415 HDH (07-)
 SETRA S 415 HDH (07-)
 SETRA S 417 HDH (07-)
 SKODA Octavia I (98-04) - (ARGIC: 7807)
 SKODA Octavia III (13-) - (ARGIC: 7816)
 SKODA Octavia Tour (04-10) - (ARGIC: 7807)
 SKODA Superb (02-08) - (ARGIC: 7809)
 SMART ForFour (04-06) - (ARGIC: 5359)
 SMART ForTwo (07-) - (ARGIC: 5368)
 SMART Roadster (03-05) - (ARGIC: 5355)
 TOYOTA Avensis II (03-08) - (ARGIC: 8346)
 TOYOTA Avensis III (09-) - (ARGIC: 8379)
 TOYOTA Corolla E12 (02-07) - (ARGIC: 8340)
 TOYOTA Corolla R1 Verso II (04-09) - (ARGIC: 8356)
 TOYOTA Verso III (09-) - (ARGIC: 8382)
 VOLVO S60 (10-) - (ARGIC: 8841) 2013-
 VOLVO S80 (07-) - (ARGIC: 8836) 2013-
 VOLVO V40 (12-) - (ARGIC: 8842)
 VOLVO XC 60 (08-) - (ARGIC: 8840) 2013-
 VW Bora (98-03) - (ARGIC: 8558)
 VW Crafter (06-) - (ARGIC: 8590)
 VW Golf A4 (97-03) - (ARGIC: 8558)
 VW Golf A7 (12-) - (ARGIC: 8618)
 VW Golf Convertible (11-) - (ARGIC: 8615)
 VW Lupo (97-05) - (ARGIC: 8560)
 VW New Beetle (98-10) - (ARGIC: 8559)
 VW New Beetle Convertible (03-10) - (ARGIC: 8564)
 VW Passat B5 (97-05) - (ARGIC: 8556)
 VW Passat CC (08-) - (ARGIC: 8598) 03/2012-
 VW Polo III (6N2) (00-01) - (ARGIC: 8570)
 VW Polo IV (9N/9N2) (01-08) - (ARGIC: 8573)
 VW Polo SD9N (00-05) - (ARGIC: 8571)
 VW Sharan (10-) - (ARGIC: 8605)
 VW T5 (03-) - (ARGIC: 8579) 2003-09/2009
 VW Touareg (10-) - (ARGIC: 8606)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bzgl. der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
 Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
 Sitz der Gesellschaft: Duisburg
 Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
 Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
 KENT ist eingetragene Handelsmarke.
 Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0
 Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
 © KENT Europa.